



FABRICANT DEPUIS 1922

G A M M E F U N É R A I R E

**Couronnes**

---

**Caveaux**

---

**Dalles**

---

**Cavurnes**

---

**...**



Depuis 1922, l'entreprise Urvoy Préfa vous accompagne au quotidien pour vous fournir les produits de qualité dont vous avez besoin.

Urvoy Préfa, une entreprise indépendante Bretonne de taille humaine, vous propose des produits innovants avec le meilleur rapport qualité/prix.



L'usine située route de Pontrieux à Trézélan en Bégard nous permet d'être proche et à votre écoute et ainsi répondre au plus vite à vos besoins afin que nos relations soient pérennes et durables.



# S O M M A I R E

---

COURONNES SIMPLES .....	Page 4 et 5
COURONNES A RESSAUT .....	Page 6 et 7
COURONNES AVEC FOND .....	Page 8
COURONNES AVEC PORTE .....	Page 9
COURONNES DOUBLES .....	Page 10 et 11
COUVERCLES MONOBLOCS .....	Page 12
COUVERCLES MONOBLOCS A TROU .....	Page 13
COURONNES DÉMONTABLES .....	Pages 14 et 15
DALLES .....	Page 16
CAVURNES COLUMBARIUMS .....	Page 17
TECHNIQUES DE POSE .....	Page 18
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	Page 19



# Couronne simple (280 haut.)

**L'ensemble de notre production de funéraire est réalisé avec un béton autoplaçant de classe C25/30 avec ajout de fibres structurales.**


Cette formule béton garantit une meilleure résistance technique avec une épaisseur moindre qui a pour effet de réduire le poids de chaque élément. Cependant, nous avons ajouté deux cadres métalliques dans chaque caveau pour garantir la sécurité.

Principe empilage  
caveau et rehausse



## **Couronne simple de 28 cm** RÉF. FNR01304

La couronne de 28 est un élément qui permet de réaliser un vide sanitaire.



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trou traversant.

## **Couronne simple 280 h.**

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2150 x 845 x 235	2275 x 965 x 280	244	FNR01304



# Couronne simple (550 haut.)

Principe empilage  
caveau et rehausse



## Couronne simple de 55 cm RÉF. FNR01305

La couronne de 55 est un élément qui permet de réaliser un emplacement pour un cercueil.



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trou traversant.


## Couronne simple 550 h.

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2170 x 860 x 505	2275 x 965 x 550	489	FNR01305

# Couronne à ressaut (180 haut.)

*La couronne de ressaut de 18 permet de réduire l'emprise au sol dans les cimetières où les allées sont de faible largeur.*

**Couronne  
à ressaut  
de 18 cm**  
RÉF. FNR01302



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trou traversant.

## Couronne à ressaut

**Dimensions intérieures**  
Long. x larg. x haut. en mm

**Dimensions extérieures**  
Long. x larg. x haut. en mm

**Poids**  
(en kg)

**Référence**

1880 x 845 x 180

2275 x 965 x 180

148

FNR01302


# Couronne à ressaut (280 haut.)



## Couronne à ressaut de 28 cm

RÉF. FNR01303

La couronne à ressaut  
de 28 cm permet  
de réduire  
l'emprise au sol.



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trou traversant.

## Couronne à ressaut


Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
1880 x 845 x 255	2275 x 965 x 280	259	FNR01303

# Couronne avec fond incorporé

**La couronne avec fond incorporé permet de réaliser un assemblage de caveaux étanches.**



**Couronne  
avec fond incorporé**  
RÉF. FNR01301



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trous traversant.

## Couronne avec fond incorporé

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2160 x 855 x 240	2270 x 970 x 255	365	FNR01301

# Couronne avec porte




**La couronne avec porte permet d'ouvrir les caveaux sans démonter le monument dans les cimetières avec des allées non goudronnées.**



## Couronne avec porte RÉF. FNR01310

La porte du caveau est fixée par des clavettes en acier galvanisé qui ne nécessitent pas d'outil pour les manipuler.

Principe empilage caveau et rehausse



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trou traversant.

## Couronne avec porte

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2170 x 860 x 630	2275 x 965 x 690	530	FNR01310

## Porte

Mode de fixation	Dimensions Long. x larg. x Ep. en mm	Poids (en kg)	Référence
Avec clavettes	845 x 620 x 30	36	FNR01312






# Couronne double (138 larg.)

**La couronne double de 138 permet de placer deux cercueils côte à côte. Les corps seront placés en tête-bêche.**



## Couronnes doubles

Les portes des couronnes doubles sont excentrées sur la droite permettant de rentrer le cercueil.

Principe empilage caveau et rehausse  
Disposition en tête bêche



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trou traversant.



## Couronnes doubles en 138 larg.

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2140 x 1250 x 280	2270 x 1380 x 280	290	FNR01308
2140 x 1250 x 550	2270 x 1380 x 550	602	FNR01309
Avec porte	2270 x 1380 x 690	664	FNR01313
Porte pour couronne	845 x 620 x 30	36	FNR01312





# Couronne double (150 larg.)

**La couronne double de 150 permet de placer deux cercueils côte à côte. les corps seront placés dans le même sens.**


## Couronnes doubles

Les portes des caveaux doubles sont excentrées sur la droite permettant de rentrer le cercueil.

Principe empilage caveau et rehausse  
Disposition côte à côte



Manutention :  
4 réservations sur les côtés  
par trous traversant.



## Couronnes doubles en 150 larg.

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2140 x 1370 x 280	2275 x 1500 x 280	350	FNR01306
2140 x 1370 x 550	2275 x 1500 x 550	610	FNR01307
Avec porte 2140 x 1370 x 690	2275 x 1500 x 690	685	FNR01311
Porte pour couronne	845 x 620 x 30	36	FNR01312


# Couvercle monobloc

**Le couvercle monobloc permet d'obturer les caveaux (simple ou double) pour poser le monument funéraire.**



## **Couvercle monobloc** RÉF. FU102101

Le couvercle monobloc est obligatoirement retiré pour déposer un cercueil dans le caveau.



## **Couvercle monobloc**

Dimensions Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2000 x 1000 x 60	292	FNR01402
(1) 2270 x 1100 x 60	320	FNR01403
(2) 2310 x 1100 x 60	363	FNR01404
(3) 2310 x 1200 x 60	430	FNR01405
(4) 2400 x 1400 x 60	470	FNR01420
2400 x 1500 x 60	490	FNR01421
Spécifiques	-	-
(5) Antidérapante	-	FNR01430

# Couvercle à trou

**Le couvercle monobloc à trou permet d'obturer les caveaux (simple ou double) pour poser le monument funéraire.**



## Couvercle à trou

RÉF. FU102101

Le couvercle monobloc à trou peut être laissé en place lors du dépôt du cercueil dans le caveau, il suffit de retirer les dalles de fermeture pour sa dépose.

## Couvercle à trou

	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
(1)	2100 x 1200 x 80	213	FNR01407
(2)	2310 x 1100 x 80	223	FNR01408
(3)	2200 x 1200 x 80	217	FNR01409
(4)	2300 x 1200 x 80	233	FNR01410
(5)	2400 x 1200 x 80	244	FNR01411
(6)	2400 x 1200 x 60	199	FNR01412
	2400 x 1400 x 60	203	FNR01413
	2400 x 1500 x 60	217	FNR01422
	Spécifique	-	-
	Antidérapante	-	FNR01430
	Dalle de fermeture 830 x 450 x 32	27	FNR01414

## Dalle de fermeture

# Couronne démontable (280 haut.)


**Les couronnes démontables sont des éléments qui permettent de poser des caveaux dans les cimetières non accessibles.**



## Couronne démontable

RÉF. FNR01202

Les couronnes sont montées avec des clavettes en acier galvanisé. Le montage des couronnes ne nécessite pas d'outil spécifique.



## Couronne démontable h.280

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2150 x 850 x 235	2260 x 950 x 280	294	FNR01202

## Plaque caveau

Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Nb/Palette Poids (en kg)	Référence
940 x 630 x 40	54	x 30 = 1620 kg	FNR01503
1000 x 540 x 50	64	x 20 = 1280 kg	FNR01504

## Nb de clavettes : 4


Réf. FNR01201

# Couronne démontable (620 haut.)



**Couronne démontable**  
RÉF. FNR01203

Les couronnes sont montées avec des clavettes en acier galvanisé. Le montage des couronnes ne nécessite pas d'outil spécifique.



**Couronne démontable h.620**

Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Référence
2160 x 840 x 580	2260 x 950 x 620	416	FNR01203

Plaque caveau	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Nb/Palette Poids (en kg)	Référence
	940 x 630 x 40	54	x 30 = 1620 kg	FNR01503
	1000 x 540 x 50	64	x 20 = 1280 kg	FNR01504

<b>Nb de clavettes : 8</b>	Réf. FNR01201
----------------------------	---------------

# Dalles

**De part leurs dimensions et formats différents, les dalles sont destinées à des usages précis.**

## **Dalle de couverture**

La dalle pour couvercle à trou permet d'obturer les couvercles monobloc à trou pour poser le monument funéraire. Il faut 4 dalles pour fermer le couvercle.



## **Dalle de soubassement**

La dalle de soubassement permet de mettre de niveau les couronnes simples par simple mise à niveau des deux dalles de soubassement.

## **Dalle de séparation**

La dalle de séparation intérieure permet de poser le cercueil dans les couronnes. Il faut cinq dalles pour poser le cercueil.



## **Dalles**

	<b>Dimensions</b> Long. x larg. x haut. en mm	<b>Poids</b> (en kg)	<b>Nb/Palette</b> <b>Poids</b> (en kg)	<b>Référence</b>	
(1) <b>Dalle couvercle à trou</b>	830 x 450 x 32	28		FNR01414	Il en faut 4 pour couronne simple
	830 x 225 x 32	9		FNR01415	Il en faut 4 pour couronne simple
	1000 x 450 x 50	53		FNR01416	Il en faut 4 pour couronne double
	1105 x 460 x 60	72		FNR01419	Il en faut 4 pour couronne double
(2) <b>Séparation intérieure simple</b> <b>Séparation int. pour double 138</b> <b>Séparation int. pour double 150</b>	820 x 420 x 30	28	x 30 = 840 kg	FNR01601	Il en faut 5 pour couronne simple
	1240 x 420 x 30	50	x 30 = 1500 kg	FNR01504	Il en faut 5 pour couronne double
	1360 x 420 x 40	60	x 30 = 1800 kg	FNR01603	Il en faut 5 pour couronne double
(3) <b>Dalle soubassement</b>	1100 x 350 x 50	45	x 24 = 1080 kg	FNR01417	Il en faut 2 pour couronne simple
	1100 x 178 x 50	22	x 24 = 528 kg	FNR01418	Il en faut 2 pour couronne double
<b>Plaque</b>	780 x 430 x 30	27		FNR01501	
	1000 x 540 x 50	60		FNR01504	

# Cavernes


Les cavernes sont des éléments béton permettant de stocker les urnes funéraires.



## Cavernes


RÉF. FU102101

Le couvercle est fixé avec de la visserie inox qui est un gage de maintien dans le temps.



	Dimensions intérieures Long. x larg. x haut. en mm	Dimensions extérieures Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Nb/Palette Poids (en kg)	Référence
<b>Cavurne - h.40</b>	400 x 400 x 500	400 x 400 x 500	114	x 4 = 456 kg	FNR01101 avec 4 inserts et 4 vis inox
<b>Couvercle</b>	-	480 x 480 x 40	22		FNR01102 pour cavurne 40
<b>Cavurne - h.50</b>	500 x 500 x 500	500 x 500 x 500	144	x 4 = 576 kg	FNR01103 avec 4 inserts et 4 vis inox
<b>Couvercle</b>	-	580 x 580 x 40	32		FNR01104 pour cavurne 50


# Transport & Levage



## Les triangles de levage facilitent la manutention des caveaux.

Appareil de levage caveau simple  
Appareil de levage caveau double 138  
Appareil de levage caveau double 150  
Appareil de levage cavurne

Réf. FNR01201  
Réf. FNR10002  
Réf. FNR10003  
Réf. FNR10004



## Le levage

Le levage des couronnes est assuré par nos triangles de levage. Au nombre de deux unités, les triangles de levage viennent s'enfoncer dans les quatre trous de manutention présents dans les couronnes.



Le système de levage Urvoy permet de lever un maximum de trois couronnes (simple ou double) avec une seule manutention de grue.

Ce système permet de réaliser des éléments funéraires d'une pièce.



L'application d'un joint Butyl entre chaque couronne garantit l'étanchéité de cet ensemble.

Positionnement de la couronne supérieure sur le joint Butyl.

Joint Butyl unité mètre linéaire Réf. FNR10008  
section 18x18 mm

# Caractéristiques techniques

## P.4 — Couronne simple 280 h.

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2150 x 845 x 235	2275 x 965 x 280	244	FNR01304

## P.6 — Couronne à ressaut 180 h.

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
1880 x 845 x 180	2275 x 965 x 180	148	FNR01302

## P.8 — Couronne avec fond incorporé

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2160 x 855 x 240	2270 x 970 x 255	365	FNR01301

## P.10 — Couronnes doubles 138 larg.

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2140 x 1250 x 280	2270 x 1380 x 280	290	FNR01308
2140 x 1250 x 550	2270 x 1380 x 550	602	FNR01309
2140 x 1250 x 690 Avec porte	2270 x 1380 x 690	664	FNR01313
Porte pour couronne	845 x 620 x 30	36	FNR01312

## P.12 — Couvercle monobloc

Dimensions Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2000 x 1000 x 60	292	FNR01402
2270 x 1100 x 60	320	FNR01403
2310 x 1100 x 60	330	FNR01404
2310 x 1200 x 60	363	FNR01405
2310 x 1100 x 80	430	FNR01401
2400 x 1400 x 60	470	FNR01420
2400 x 1500 x 60	490	FNR01421

## P.14 — Couronne démontable 280 h. à 4 clavettes

Dim. intérieures Long. larg. haut. mm	Dim. extérieures Long. larg. haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2150 x 850 x 235	2260 x 950 x 280	294	FNR01202

Plaque caveau Dim. extérieures Long. larg. haut. mm	Poids (en kg)	Nb/Palette Poids (kg)	Référence
940 x 630 x 40	54	x 30=1620	FNR01503
1000 x 540 x 50	64	x 20=1280	FNR01504

## P.16 — Dalles

	Dimensions Long. x larg. x haut. en mm	Poids (en kg)	Nb/Palette Poids (en kg)	Référence	
<b>Séparation intérieure simple</b>	820 x 420 x 32	28	x 30 = 840 kg	FNR01601	Il faut 5 pour couronne simple
<b>Séparation int. pour caveau double 138</b>	1240 x 420 x 30	50	x 30 = 1500 kg	FNR01504	Il faut 5 pour couronne double
<b>Séparation int. pour caveau double 150</b>	1360 x 420 x 40	60	x 30 = 1800 kg	FNR01603	Il faut 5 pour couronne double
<b>Dalle couvercle à trou</b>	830 x 450 x 32	28		FNR01414	Il en faut 4 pour couronne simple
	830 x 225 x 32	9		FNR01415	Il en faut 4 pour couronne simple
	1000 x 450 x 50	53		FNR01416	Il en faut 4 pour couronne double
	1105 x 460 x 60	72		FNR01419	Il en faut 4 pour couronne double
<b>Dalle soubassement</b>	1100 x 350 x 50	45	x 24 = 1080 kg	FNR01417	Il en faut 2 pour couronne double
	1100 x 178 x 50	22	x 24 = 528 kg	FNR01418	Il en faut 2 pour couronne double
<b>Plaque caveau</b>	780 x 430 x 30	27		FNR01501	
	1000 x 540 x 50	60		FNR01503	

## P.17 — Caverne

	Dim. intérieures Long. larg. haut. mm	Dim. extérieures Long. larg. haut. mm	Poids (en kg)	Nb/Palette Poids (en kg)	Référence	
<b>Caverne - h.40</b>	400 x 400 x 500	400 x 400 x 500	114	x 4 = 456 kg	FNR01101	avec 4 inserts et 4 vis inox
<b>Couvercle</b>	-	480 x 480 x 40	22		FNR01102	pour caverne 40
<b>Caverne - h.50</b>	500 x 500 x 500	500 x 500 x 500	144	x 4 = 576 kg	FNR01103	avec 4 inserts et 4 vis inox
<b>Couvercle</b>	-	580 x 580 x 40	32		FNR01104	pour caverne 50

## P.5 — Couronne simple 550 h.

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2170 x 860 x 505	2275 x 965 x 550	489	FNR01305

## P.7 — Couronne à ressaut 280 h.

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
1880 x 845 x 255	2275 x 965 x 280	259	FNR01303

## P.9 — Couronne avec porte

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2170 x 860 x 630	2275 x 965 x 690	530	FNR01310
Porte à clavettes	845 x 620 x 30	36	FNR01312

## P.11 — Couronnes doubles 150 larg.

Dim. intérieures Long. x larg. x haut. mm	Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2140 x 1370 x 280	2275 x 1500 x 280	350	FNR01306
2140 x 1370 x 550	2275 x 1500 x 550	610	FNR01307
2140 x 1370 x 690 Avec porte	2275 x 1500 x 690	685	FNR01311
Porte pour couronne	845 x 620 x 30	36	FNR01312

## P.13 — Couvercle à trou

Dim. extérieures Long. x larg. x haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2100 x 1200 x 80	213	FNR01407
2310 x 1100 x 80	223	FNR01408
2200 x 1200 x 80	217	FNR01409
2300 x 1200 x 80	233	FNR01410
2400 x 1200 x 80	244	FNR01411
2400 x 1200 x 60	199	FNR01412
2400 x 1400 x 60	203	FNR01413
2400 x 1500 x 60	217	FNR01422
Dalle de fermeture 830 x 450 x 32	27	FNR01414

## P.15 — Couronne démontable 620 h. à 8 clavettes

Dim. intérieures Long. larg. haut. mm	Dim. extérieures Long. larg. haut. mm	Poids (en kg)	Référence
2160 x 840 x 580	2260 x 950 x 620	416	FNR01203

Plaque caveau Dim. extérieures Long. larg. haut. mm	Poids (en kg)	Nb/Palette Poids (kg)	Référence
940 x 630 x 40	54	x 30=1620	FNR01503
1000 x 540 x 50	64	x 20=1280	FNR01504



**Bégard**

Guingamp

**Le transport** est assuré par une société sous-traitante qui travaille en collaboration avec l'usine depuis quatre ans. Les livraisons sont assurées par semi-remorque avec ou sans déchargement (grue auxiliaire).



☎ 02 96 45 21 17

TRÉZÉLAN - ROUTE DE PONTRIEUX - 22 140 BEGARD

[www.urvoyprefa.fr](http://www.urvoyprefa.fr)

**Fabricant depuis 1922**